

वसई - विरार शहर महानगरपालिका
पाणी पूरवठा विभाग, विरार

जा.क्र.वविशम/पा.पु. / का.अ/७२८/२०२१

दिनांक :- १८/०३/२०२१

"कोटेशन नोटीस"

वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील खाली उल्लेख केल्याप्रमाणे काम करावयाचे असून सदर काम करण्यास इच्छुक संस्था/ठेकेदार यांनी त्यांच्या लेटरपॅड वर खालील उल्लेख केलेल्या कामांच्या बाबींचे दर (सर्व करासहीत) दि. २५/०३/२०२१ रोजी दुपारी २:०० वा. पर्यंत शहर अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग, वसई विरार शहर महानगरपालिका यांचेकडील आवक बारनिशीकडे सादर करावे.

सुचना :-

- १) मुदतीनंतर प्राप्त कोटेशन स्विकारले जाणार नाहीत.
- २) याकामी आलेल्या कोटेशनपैकी कोणतेही एक कोटेशन स्विकारण्याचा अथवा सर्व कोटेशन नाकारण्याचा अधिकार महानगरपालिकेने राखून ठेवला आहे.
- ३) खाडाखोड केलेले कोटेशन स्विकारण्यात येणार नाहीत.

- | | | |
|---|---|--|
| १ | कामाचे नाव | :- वसई विरार शहर महानगरपालिका पाणी पुरवठा योजना सुर्या टप्पा - ३ (नविन सुर्या योजना) १०० द.ल.ली योजनेच्या मासवण येथील उंदचन केंद्रामधील Intakwell व Jackwell मधील रेती Suction Pump च्या साहाय्याने काढणे. |
| २ | काम पूर्ण करण्याचा कालावधी | :- १० दिवस |
| ३ | कोरे कोटेशन फॉर्म मिळण्याचा कालावधी | :- दि. १९/०३/२०२१ ते दि. २५/०३/२०२१ रोजी कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत |
| ४ | सिलबंद कोटेशन स्विकारण्याची तारीख व वेळ | :- दि. २५/०३/२०२१ रोजी दुपारी २:०० वाजे पर्यंत |
| ५ | सिलबंद कोटेशन उघडण्याची तारीख व वेळ | :- दि. २६/०३/२०२१ रोजी संध्याकाळी ४:०० वाजे पर्यंत |

वरिलप्रमाणे कोटेशन नोटीस महानगरपालिकेच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिध्द करण्यात यावी.

सही/-
(शंकर खंदारे)
उप आयुक्त
वसई विरार शहर महानगरपालिका

सोबत :- कोटेशन फॉर्म जोडले आहे.

कामाचे नाव : - वसई विरार शहर महानगरपालिका पाणी पुरवठा योजना सुर्या टप्पा – ३ (नविन सुर्या योजना) १०० द.ल.ली योजनेच्या मासवण येथील उंदचन केंद्रामधील Intakwell व Jackwell मधील रेती Suction Pump च्या साह्याने काढणे.

Quotation Form

Sr . No.	Description of Items	Qty.	Unit	Rates	
				in Figures	in Words
१	वसई विरार शहर महानगरपालिका पाणी पुरवठा योजना सुर्या टप्पा – ३ (नविन सुर्या योजना) १०० द.ल.ली योजनेच्या मासवण येथील उंदचन केंद्रामधील Intakwell व Jackwell मधील रेती Suction Pump च्या साह्याने काढणे. .		Job work.	Lump Sum	