

मुख्य कार्यालय, विरार

विरार (पूर्व),

ता.वसई, जि.पालघर, पिन- ४०१ ३०५.



दुरध्वनी : ०२५०-२५२५१०५/०६/२५२९८८८/२५२९८९०

फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७.

ई- मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

जावक क्र : व.वि.श.म / वसई / ५०३१२५२३

दिनांक : १२/०१/२०२२

वसई-विरार शहर महानगरपालिका

वृक्षप्राधिकरण विभाग

जाहीर सूचना

महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ कलम ८ (३) क मधील तरतुदीनुसार सर्व संबंधितांना कळविण्यात येते की, खालील नमुद वृक्ष कापणेबाबतचा अर्ज वृक्षप्राधिकरण विभाग येथे प्राप्त झाला असून सदर अर्जाबाबत हरकती व सुचना मागविण्यात येत आहेत. संबंधित अर्ज व इतर तपशिल खालील प्रमाणे आहे.

अ.क्र.	अर्जदाराचे नाव व पत्ता	प्रभाग समिती	झाडाचा प्रकार	संख्या	मा.वृक्षअधिकारी यांच्याकडे सादर केलेला मसुदा
१	श्री.जयवंत नारायण मेस्त्री. सुजय बंगला, टाकी रोड, नालासोपारा (पूर्व)	डी	नारळ	०१	सदरचे झाड धोकादायक असल्यामुळे कापणेस परवानगी मागितलेली आहे.
२	श्री.मनसुखलाल रा. झवेरी, मेरीव्हीला कजरिया टाईल्स समोर वसई रोड	एच	आंबा	०१	सदरचे झाड धोकादायक असल्यामुळे कापणेस परवानगी मागितलेली आहे.
३	अध्यक्षश्री.अष्टविनायक को.ऑप.सो.मोरगाव शिवमंदिर जवळ विरार रोड, नालासोपारा(पू.)	डी	पिंपळ नारळ	०१ ०४	सदरची झाडे धोकादायक असल्यामुळे कापणेस परवानगी मागितलेली आहे.
४	चेअरमन /सेक्रेटरी, अल्फा को.ऑप.हा.सो. गणपती मंदिर, वर्तक कॉलेज शास्त्रीनगर	एच	जांभुळ सुरु नारळ	०१ ०१ ०१	सदरची झाडे धोकादायक असल्यामुळे कापणेस परवानगी मागितलेली आहे.
५	श्री.इमिलॉन फ्रान्सिस डिसोजा, रा. भातोडी वाडी सांडोर वसई.	आय	आंबा	०१	सदरचे झाड धोकादायक असल्यामुळे कापणेस परवानगी मागितलेली आहे.
६	रेमांड विल्यम फर्नांडिस, रा -मटणमार्केट जवळ, कोळीवाडा, वसई (प.)	आय	बोर	०१	सदरचे झाड धोकादायक असल्यामुळे कापणेस परवानगी मागितलेली आहे.

७	न्यू हौल व्ह्यू को.ऑ.हौ.सो.लि. रा- पाण्याच्या टाकीजवळ, तुळीज	डी	अशोक	०१	सदरचे झाड धोकादायक असल्यामुळे कापणेस परवानगी मागितलेली आहे.
८	श्री.शिवलाल शाहू निर्मळ, भंडार आळी, नालासोपारा (प.)	ई	आंबा	०१	सदरचे झाड धोकादायक असल्यामुळे कापणेस परवानगी मागितलेली आहे.
९	बिल्सरेसिडॅन्सी को.ऑ.हौ.सो.लि. रा- सिदधी विनायक नगर, बाभोळा	एच	नारळ	०१	सदरचे झाड धोकादायक असल्यामुळे कापणेस परवानगी मागितलेली आहे.
१०	तनवीर काजी रा- पापडी, खारखंडी मोहल्ला, चिमाजी प्रेस जवळ, वसई (प.)	आय	नारळ	०४	सदरचे झाड धोकादायक असल्यामुळे कापणेस परवानगी मागितलेली आहे.
११	अरूण हरिश्चंद्र पाटील रा-गावराई पाडा, साईनगर, साईकृपा निवास, वसई (पूर्व)	जी	आंबा	०२	सदरची झाडे पूर्णपणे सुकलेली असून धोकादायक असल्यामुळे कापणेस परवानगी मागितलेली आहे.
			जंगली	०४	
१२	न्यु वर्षा बी.बिल्डींग, को.ऑ.हौ.सो.लि. आनंद नगर, वसई (प.)	एच	बदाम	०१	सदरची झाडे इमारतीच्या सुरक्षा भितीच्या बांधकामात बाधित होत असल्याने कापणेस परवानगी मागितलेली आहे.
			नारळ	०१	
			सुरू	०१	
१३	गृहशोभा गृहलक्ष्मी को.ऑ.हौ.सो.लि. रा-साकाई नगर, उमेळा, नायगांव पश्चिम	आय	नारळ	०३	सदरची झाडे धोकादायक असल्यामुळे कापणेस परवानगी मागितलेली आहे.
१४	सेक्रेटरी/चेअरमन, पुनम एक्स्ट्रेस्ट को.ऑ.हौ.सो.लि. फनफिस्टा, सर्वे नं.५६, श्रीप्रस्था, नालासोपारा (प.)	ई	पाम	१५	सदरची झाडे धोकादायक असल्यामुळे कापणेस परवानगी मागितलेली आहे.
१५	अध्यक्ष, सो.वनिता दिलीप गवळी, गंगासागर महिला बचत गट, ए-चंद्रकला सोसायटी, छेडा नगर, नालासोपारा (प.)	ई	पेल्टाफोरम	०१	सदरचे झाड महानगरपालिकेच्या लक्ष्मीबेन छेडा नगर उद्यानांमध्ये असून धोकादायक असल्यामुळे कापणेस परवानगी मागितलेली आहे.
१६	श्री.न्यू राज पॅलेस को.ऑ.हौ.सो.लि., नालासोपारा (प.)	ई	पिंपळ	०१	सदरची झाडे धोकादायक असल्यामुळे कापणेस परवानगी मागितलेली आहे.
			गुलमोहर	०१	
१७	श्री.सुनिल एस.पाटील, प्रतिक अँकॉर्ड को.ऑ.हौ.सो.लि. सोपारा गाव, धनंजय सिनेमा हॉलजवळ, नालासोपारा (प.)	ई	नारळ	०७	सदरची झाडे धोकादायक असल्यामुळे कापणेस परवानगी मागितलेली आहे.

१८	प्रकाश सावंत, रा-निळेमोरे, नालासोपारा (प.)	ई	नारळ	०२	सदरची झाड धोकादायक असल्यामुळे कापणेस परवानगी मागितलेली आहे.
१९	सौ.आशा बाळकृष्ण धुलसाडा, रा-गोखिवरे, वसई पूर्व.	जी	नारळ	०१	सदरची झाड धोकादायक असल्यामुळे कापणेस परवानगी मागितलेली आहे.
			अशोक	०२	असल्यामुळे कापणेस परवानगी मागितलेली आहे.
२०	श्री मणिकंदा को.ऑ.हो.सो.लि. श्री अयप्पा टेंपल जवळ, श्री अयप्पा मंदिर मार्ग, वसई रोड (प.)	एच	नारळ	०२	सदरची झाड धोकादायक असल्यामुळे कापणेस परवानगी मागितलेली आहे.
२१	श्री.सुभाष पुंडलिकराव गोंदळे, अध्यक्ष, श्रीनगर भास्कर आळी, वसई पश्चिम	आय	सिल्वर ओक	०१	सदरचे झाड धोकादायक असल्यामुळे कापणेस परवानगी मागितलेली आहे.
२२	सन डिझायनर टाईल्स, प्लॉट नं.१६२ बंगली रोड, सातमे क्रॉस, बंगली हॉस्पिटल जवळ, वसई पश्चिम.	आय	रेनट्री	०१	सदरचे झाड सुकलेले असून धोकादायक असल्यामुळे कापणेस परवानगी मागितलेली आहे.
२३	श्री. दिपक वसईकर व इतर विठोबा दर्शन को.ऑ.हो.सो. भास्कर आळी, अपो. विठठल मंदिर, वसई पश्चिम	आय	बदाम	०१	सदरचे झाड धोकादायक असल्यामुळे कापणेस परवानगी मागितलेली आहे.
२४	श्री.जॉर्ज एलायस घोन्सालविस, रा- मालोंडे, कुंभारवाडा, वसई (प.)	आय	नारळ	०१	सदरचे झाड धोकादायक असल्यामुळे कापणेस परवानगी मागितलेली आहे.

उपरोक्त प्रस्तावाविषयी आक्षेप व सुचना असल्यास सदर जाहिरात सूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून ०७ दिवसांच्या आत लेखी स्वरूपात वृक्षप्राधिकरण विभाग, वसई-विरार शहर महानगरपालिका, मुख्यालय यांच्या दालनात देण्यात याव्यात. वृक्षअधिकारी यांच्या कार्यालयाचा पत्ता - वसई-विरार शहर महानगरपालिका, प्रभाग समिती सी कार्यालय, तिसरा मजला, विरार पूर्व.

(मा.आयुक्त सो., यांच्या मान्यतेने)



(नयना ससाणे) 14/3/2022
उपआयुक्त तथा वृक्षअधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका